



NIS醫囑簽核

陳秋分
資訊護理師

登入NIS系統，密碼同電子表單



要練習醫囑簽核請用測試單位-護理站100

The screenshot displays three windows of a hospital information system:

- Left Window (Patient List):** Shows a sidebar with "我的病患" (My Patients) and "我的臨床單位" (My Clinical Units). The "我的臨床單位" section has a dropdown menu where "100" is selected. A red box highlights this selection.
- Middle Window (Patient List):** Similar to the left window, it shows a sidebar with "我的病患" and "我的臨床單位". The "我的臨床單位" dropdown also has "100" selected, with a red box highlighting it.
- Right Window (Patient List):** Titled "臨床單位: 100 住院中病患" (Clinical Unit: 100 Inpatients). It lists patients in a grid format. The first row shows patient 100-1, a male aged 50 named "測試07", assigned to "劉醫師測試" with bed number 217. The grid includes columns for 床號 (Bed No.), 病歷號碼 (Medical Record No.), 姓名 (Name), 性別 (Gender), 年齡 (Age), 醫師 (Physician), 住院天數 (Hospitalization Days), 病情嚴重 (Severity), 交班 (Handover), VAS, Kardex, MAR, 記 (Notes), TPR, 跌 (跌倒), and 出 (Exit). Other patients listed include 100-2 through 100-H.

Text in the orange callout box:

若我的臨床
單位沒有護
理站100，
可在其他臨
床單位找到

住院中病患首頁-MAR欄位，滑鼠移置該格，可呈現醫令狀態

病患清單

病患查詢方式

我的病患

我的病患
待執行醫囑
待辦事項
未完成病歷
檢體簽核
大量點滴

我的臨床單位

100
住院中病患
近期轉出病患

其他臨床單位
請選擇臨床單位

查詢其他病患

病歷號
病患姓名
住院中 已出院
查詢 取入

狀態列

臨床單位: 100 住院中病患

住院 慢診 門診

| 首頁 | 床號 | 病歷號碼 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 醫師 | 住院天數 | 病情嚴重 | 交班 | V/S | Kardex | MAR | 記 | TPR | 跌 | 出 |
|--------|----------|-----------|----|----|-------|------|-------|------|----|-----|--------|-------|---|-----|-------|-----|
| 100 -1 | 00000444 | 測試07 | 男 | 50 | 劉醫師測試 | 217 | 12-03 | ● | | | | | | | 4 | 轉 |
| 100 -2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 -4 | 00000116 | 1271 | 女 | | 測試醫師 | 995 | 11-30 | ● | | | | 13:08 | | | | 2 轉 |
| 100 -5 | 00000123 | NY | 男 | | 測試醫師 | 797 | 09-03 | | | | | | | | 3 | 轉 |
| 100 -6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 -7 | 00000093 | 陳心寶 | 女 | 41 | 翁瑞亨 | 726 | 06-08 | ● | | | | new | | | 2 new | |
| 100 -8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 -9 | 00000291 | CICA LIFE | 女 | 3 | 測試醫師 | 293 | 10-06 | ● | | | | new | | | | 轉 |
| 100 -A | 00000024 | 新營郵局 | 女 | 72 | 測試醫師 | 1195 | 05-25 | ● | | | | new | | | 3 | 轉 |
| 100 -B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 -C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 -D | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 -E | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 -F | 00000246 | 測試04 | 男 | 77 | 測試醫師 | 692 | 09-19 | ● | | | | new | | | 5 | 轉 |
| 100 -G | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 -H | | | | | | | | | | | | | | | | |

無醫囑/醫囑確認完畢

2020/09/15 13:08:52

部份醫囑已處理，呈現的時間是未處理醫囑中，最舊醫囑開立的時間

2021/01/01 21:47:47

新醫囑開立的時間

點入MAR先出現醫囑確認，不同醫囑歸在專屬頁籤，有醫囑未確認，橘底白字呈現

醫囑簽核之醫囑確認
請勾選擲囑,按下存檔,完成藥囑確認,始可簽核給藥,化療處方需複核才可完成藥囑確認。

敘述醫囑 | 敘述護囑[0] 一般藥囑[37] 化療藥囑[0] 非藥囑[63] 檢驗檢查[33] 備血[0] 出院帶藥

| 醫囑異動 | 狀態 | 藥名 | 劑量 | 途徑 | 頻次 | 生效時間 | 結束時間 | 單備 |
|------------------|----|-------------------------|-----|----|-----|------------------|------|----|
| 2020/12/25 14:11 | 未 | ReNew Brilinta 90mg tab | 1 粒 | PO | BID | 2020/12/25 14:00 | | |

醫囑簽核之醫囑確認
請勾選擲囑,按下存檔,完成藥囑確認,始可簽核給藥,化療處方需複核才可完成藥囑確認。

敘述醫囑 | 敘述護囑[0] 一般藥囑[37] 化療藥囑[0] 非藥囑[63] 檢驗檢查[33] 備血[0] 出院帶藥

| 醫囑異動 | 狀態 | 醫囑名稱 | 數量 | 頻次 | 備註 | 生效時間 | 結束時間 | 處置代碼 |
|------------------|----|--------------------|----|----|---|------------------|------------------|------|
| 2021/01/01 19:03 | 新增 | Hemodialysis order | 1 | ST | HD Time:3hr 0min Dry Weight: kg UF Weight~ kg | 2021/01/01 19:00 | 2021/01/01 19:00 | +HD |

醫囑簽核之醫囑確認
請勾選擲囑,按下存檔,完成藥囑確認,始可簽核給藥,化療處方需複核才可完成藥囑確認。

敘述醫囑 | 敘述護囑[0] 一般藥囑[37] 化療藥囑[0] 非藥囑[63] 檢驗檢查[33] 備血[0] 出院帶藥

| 醫囑異動 | 狀態 | 單號 | 類別 | 醫囑名稱 | 頻次 | 備註 | 生效時間 | 結束時間 | 單備 |
|------------------|----|----|----|---------------------|-----|------------------------|------------------|------------------|----|
| 2020/12/25 14:10 | 刪除 | | | NPO-禁食 | | 避免 on NG tube for 24hr | 2020/12/25 13:00 | 2020/12/25 14:00 | NE |
| 2020/12/25 14:07 | 新增 | | | Blood gas(Arterial) | Q8H | | 2020/12/25 14:00 | | 04 |

醫囑簽核之醫囑確認
請勾選擲囑,按下存檔,完成藥囑確認,始可簽核給藥,化療處方需複核才可完成藥囑確認。

敘述醫囑 | 敘述護囑[0] 一般藥囑[37] 化療藥囑[0] 非藥囑[63] 檢驗檢查[33] 備血[0] **出院帶藥**

出院帶藥[3] <確認後>出院帶藥[18]

| 醫囑異動 | 狀態 | 藥名 | 劑量 | 途徑 | 頻次 | 生效時間 | 結束時間 | 單備 |
|------------------|----|------------------------|--------|-----|-----|------|------|----|
| 2020/09/15 13:08 | 新增 | NS 0.9% 500cc | 250 CC | IVD | QD | | | |
| 2020/09/15 13:08 | 新增 | Duphalac 300cc(Lactul) | 30 CC | PO | QID | | | |
| 2020/09/15 13:08 | 新增 | Duphalac 300cc(Lactul) | 100 CC | EN | Q8H | | | |

醫囑簽核版面-1

橘底白字表有醫囑未確認

展藥區間：前一日的0:00~當下執行時間的往後2小時

| 藥物圖片 | 藥名 | 劑量 | 途徑 | 頻次 | 應給時間 |
|------|---------------------------|---------|------|-----|----------------|
| | Brilinta 90mg tab | 1 粒 | PO | BID | 01/04 09:00 |
| | 作用： 醫師評估需停藥以減少出血風險者,應… | 粉紅表逾時給藥 | 結束時間 | 備藥 | 未給原因： 備註： |
| | Brilinta 90mg tab | 1 粒 | PO | BID | 01/04 18:00 |
| | 作用： 醫師評估需停藥以減少出血風險者,應… | 預防血栓 | 結束時間 | 備藥 | 未給原因： 備註： |
| | Brilinta 90mg tab | 1 粒 | PO | BID | 01/05 09:00 |
| | 作用： 醫師評估需停藥以減少出血風險者,應… | 藍色表預計給藥 | 結束時間 | 備藥 | 未給原因： 備註： |

待備藥物

| | | |
|------|----------------|----|
| 0900 | Brilinta 90... | 1粒 |
| 1800 | Brilinta 90... | 1粒 |
| 0900 | Brilinta 90... | 1粒 |

上一頁 第1頁 共1頁 下一頁

簽核DC藥

狀態列

醫囑簽核版面-2

醫囑簽核

查詢 条印 關閉 更新 查詢 藥品 編輯
存檔

查詢條件
區間 2021/01/04 00:
口服/外用 (0/0/0) 小量
藥物圖片 NS 0.9% 500 mL

作用：
副作用：
警語：

點選藥物圖片連結藥局網頁，可查詢詳盡說明及仿單

如欲繼續查詢藥品，請按Enter即可

| | | | |
|-------|--------------------------------------|-----------------|--|
| 處方集編號 | 46075 | Micromedex® 2.0 | UpToDate® |
| 藥品醫令碼 | NS5 | NS 0.9% 500mL | |
| 藥品建檔名 | NS 0.9% 500mL | NS 0.9% 500 mL | |
| 目前商品名 | NORM-SALINE Injection | 新照片 | 舊照片 |
| 藥品名 | 每瓶500mL，每100mL含Sodium Chloride 0.9g。 | 藥品顏色 | 透明溶液 |
| 藥品中文名 | 氯化鈉注射液 | 藥品形狀 | 塑膠瓶 |
| 使用部位 | 靜脈滴注 | 注射劑 | 請點我 |
| 藥品質型 | | 注射給藥指引 | |
| 標準分級 | C (FDA) | 藥品廠商 | |
| 藥品廠商 | 大塚 | 藥品簡介 | 本劑是Sodium Chloride，組成最簡單的體液等張液，具有供給水份及鈉離子、氯離子、利尿等作用，可用於手術、火傷、脫水等引起的體液喪失情況，使體液正常化、維持細胞內外電解質平衡、為應用範圍廣泛的電解質補充液。 |
| 藥品簡介 | | 劑量資訊 | 依病人狀況而定。 成人通常每次500-1000 mL經由皮下或靜脈緩慢滴注，視情況增減劑量。 |
| 藥品動力學 | | 藥物動力學 | 尚無此方面的資訊 |

銷毀
補/退藥

TAT PRN STANDIN

細胞學 (0/0/0)

藥物

高警訊藥品



(筆)NovoRapid(橘) FlexPen 300

8 IU

SC

TIDA

01/05
11:00

冰藥



TramAL 50mg cap(Tramtor)

1 粒

PO

QID

01/05
13:00

易高跌藥物



TramAL 50mg cap(Tramtor)

1 粒

PO

QID

01/05
13:00

管制藥

管制藥給藥後有
餘藥，需雙人
核對銷毀

[100 D測試04]四級管制藥銷毀輸入覆核者員編

請刷員工條碼，以完成管制藥銷毀!!

員工條碼

確認 取消

一~四級管制藥銷毀清單

| 一級品項 | 二級品項 | 三級品項 | 四級品項 | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Morphine 15mg tab. | Codeine 15mg tab | Concerta 18mg tab | Ativan 1mg tab | Luminal 30mg tab |
| (針)Morphine 20mg inj | (針)Demerol 50mg inj | (針)Ketalar 500mg inj | (針)Ativan 2mg inj | Rivotril 0.5mg tab |
| (針)Morphine 10mg inj | Durogesic 12mcg/h | Ritalin LA 20mg | (針)Citosol 300mg inj | Rivotril 2mg tab |
| Morphine-SR 30mg tab | Durogesic 50mcg/h | Ritalin 10mg tab | (針)Diprivan 20mL inj | Serenal 10mg tab |
| MXL 60mg cap. | (針)Fentanyl 2mL inj | Rohypnol 1mg tab | (針)Dormicum 15mg inj | Stesolid 10mg tube |
| | Oxycontin CR 10mg ta | | Dormicum 7.5mg tab | Stilnox 10mg tab |
| | Painky 200mcg bucca | | Erispan 0.25mg tab | Tracetan tab |
| | | | Eszo 2mg tab | (針)Tradol 100mg inj |
| | | | Frisium 10mg tab | Tramal 50mg cap |
| | | | Imovane 7.5mg tab | Valium 2mg tab |
| | | | Lexotan 3mg tab | Valium 5mg tab |
| | | | (針)Luminal 100mg inj | (針)Valium 10mg inj |
| | | | | Xanax 0.5mg tab |

醫囑簽核版面-3

醫囑簽核

查詢條件
區間: 2021/01/04 00:00 ~ 2021/01/05 12:48 含當日已簽 執行時間: 2021/01/05 10:48 藥物條碼:

顯示篩選
頻次: STAT PRN STANDIN

| 藥物圖片 | 藥名 | 劑量 | 途徑 | 頻次 | 注射速率 | 應給時間 | 已備藥物 |
|---|---------------|--------|-----|----|------|-------------------------------|--------------|
|  | NS 0.9% 500cc | 500 CC | IVD | ST | | | |
| 作用: 副作用: 混亂,虛弱,手、腳、嘴唇麻木、刺痛 警語: | | | | | | 結束時間: 2021/01/04 備藥: 15:00 | 未給原因: 備註: |

給藥頻次預設展開ST和常規藥物，
PRN藥物需自行勾選才會呈現

醫囑簽核

查詢條件
區間: 2021/01/04 00:00 ~ 2021/01/05 12:48 含當日已簽 執行時間: 2021/01/05 10:48 藥物條碼:

顯示篩選
頻次: STAT PRN STANDIN

| 藥物圖片 | 藥名 | 劑量 | 途徑 | 頻次 | 注射速率 | 應給時間 | 已備藥物 |
|---|-----------------------|--------|-----|-----|------|-------------------------------|--------------|
|  | NS 0.9% 500cc | 500 CC | IVD | ST | | | |
| 作用: 副作用: 混亂,虛弱,手、腳、嘴唇麻木、刺痛 警語: | | | | | | 結束時間: 2021/01/04 備藥: 15:00 | 未給原因: 備註: |
|  | NS 0.9% 250cc(Saline) | 250 CC | IVD | PRN | | | |
| 作用: 副作用: 混亂,虛弱,手、腳、嘴唇麻木、刺痛 警語: | | | | | | 結束時間: 2021/01/11 備藥: 14:00 | 未給原因: 備註: |

待備藥物

醫囑簽核版面-4

查詢醫囑可看EMR醫囑
(長期/臨時/備血)

點選100%展開全螢幕畫面

醫囑簽核

存檔 檢索 列印 關閉 更新
醫囑 檢索
醫囑 記錄

查詢條件
日期區間：2021/01/04 00:00:00 ~ 2021/01/05 12:49 今次口口禁
參診記錄/審護 - 1271(00000116)

口服/外用 (0/0/0)

藥物圖片
NS 0.9% 500 mL

查詢 關閉

日期區間：2018/04/17 ~ 2021/01/05 [查詢為EMR資料]

日期 時間 類別
2020/12/25 14:11:13 目前長
2020/12/25 14:11:13 Order
2020/12/25 14:10:22 長期醫
2020/12/25 14:07:10 長期醫
2020/12/25 13:59:14 長期醫

戴德森醫療財團法人嘉義基督教
醫院

開單日期：2020-12-25 主治醫師：測試醫師
時間：14:11 住院日：2018-04-17

目前長期醫囑

姓名：1271 病歷號：00000116 出生日：1911-00-00 (0)女

服法 途徑 起日-時 停日-時 磨急 項

目前長期醫囑

姓名：1271 病歷號：00000116 出生日：1911-00-00 (0)女

處置名稱 次劑量 單位 服法 途徑 起日-時 停日-時 磨急 項

| | | | | | | | | |
|---|--|------|----|-----|-----|---------|---------|---|
| 1 | Order Renew [1091225] Order Renew [1091221] | | | | | | | |
| 2 | Diagnosis: 1.Pneumonia 2.Liver cirrhosis with hepatic encephalopathy 3.2.End Stage Renal Disease with hemodialysis QW2.4.6 ●●● ALLERGY: Penicillins類 Capoten 25mg tab(Ceporin cough CVC, care QD and PRN Check CVC, insertion site QD and PRN | | | | | | | |
| 2 | Tazocin 2250mg inj(Tapimycin) 單備: RUN 80ml/hr | 2250 | MG | Q8H | IVD | 1222+15 | 1227+14 | N |
| 3 | Colimycin 2mu inj | 2 | MU | QD | IVD | 0717+15 | 0722+14 | N |
| 4 | Zinacef 750mg inj(Cefuroxime) | 750 | MG | QD | IVD | 1013+15 | 1018+14 | N |
| 5 | Rocephin 500mg inj(Ceftriaxone) | 2000 | MG | PM | IVD | 0802+15 | 0807+14 | N |
| 6 | Brilinta 90mg tab | 1 | 粒 | BID | PO | 1225+14 | | N |
| 7 | NS 0.9% 500cc 單備: RUN 80ml/hr | 1 | CC | QID | IVD | 1225+14 | | N |

處理人員：陳佳聰 傳送單位：100 醫師簽章：測試醫師 【已宣告電子病歷】

醫囑簽核順序

醫囑簽核 *

存檔 | 查詢 | 列印 | 關閉 | 更新醫囑 | 舊醫囑記錄 | **醫囑確認** (2) | 新增耗材 | 整批未給 | 取消未給 | 列印點滴 | 列印檢體 | 顯示篩選

查詢條件 | 時間: 2019/06/10 00:00 ~ 2019/06/11 11:59 | 含當日已簽 | 签核時間: 2019/06/11 09:59 | 藥物條碼: | 頻次: STAT PRN STANDIN

| 口服/外用 (0/14) | 小量針劑 (0/0/6) | 大量點滴 (0/0/1) | 化療藥 (0/0/0) | 非藥囑 (0/0/24) | 敘述護理 (0/0/1) | 檢驗 (0/0/0) | 病理 (0/0/0) |
|---|--|--------------|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|
|  | 藥名: 1mg Coumadin tab(Cofarin)*** | 劑量: 1粒 | 途徑: PO | 頻次: QD | 應給時間: 06/11 09:00 | | |
| 無圖片 | 作用: 抗凝血劑 副作用: 出血風險 警語: 執行手術、拔牙治療、侵入性治療前, ... | 結束時間 | 備藥 | 未給原因: | | | |
| | Fluicmucil 600mg 院外自備藥品-Fluicmucil 600mg | 1粒 | PO | BID | 06/11 09:00 | | |
| | 作用: 副作用: 警語: | 結束時間 | 備藥 | 未給原因: | | | |

已備藥物: 0900 1mg Cou... 1粒

待備藥物:

| | |
|-------------------|----|
| 0000 Ativan 1... | 3粒 |
| 0600 Ativan 1... | 3粒 |
| 0900 Adalat-O... | 1粒 |
| 0900 1mg Co... | 1粒 |
| 0900 Fluicmuci... | 1粒 |
| 1200 Ativan 1... | 3粒 |
| 1800 Ativan 1... | 3粒 |
| 1800 Fluicmuci... | 1粒 |
| 2100 Adalat-O... | 1粒 |
| 0000 Ativan 1... | 3粒 |

1. 三讀五對備藥 →
 2. 醫囑確認 →
 3. BARCODE刷手圈 →
 4. 核對資料、給藥存檔

病患基本資料

| | |
|---------------------|---------|
| 床號: 100 4 | 姓名: 陳心寶 |
| 病歷號: 00000093 | 性別: 女 |
| 生日: 1978(民67)/01/01 | 年齡: 41歲 |

確認手圈

請刷病患手圈條碼，以完成備藥動作！


病患手圈條碼: 93

不刷手圈原因:

類別: 應給時間: 藥品: 劑量: 運送:

| | | | | |
|-------|------|--------------------------------|----|----|
| 一時/外用 | 0900 | 1mg Coumadin tab(Cofarin)***** | 1粒 | PO |
|-------|------|--------------------------------|----|----|

3



病患基本資料

| | |
|---------------------|---------|
| 床號: 100 4 | 姓名: 陳心寶 |
| 病歷號: 00000093 | 性別: 女 |
| 生日: 1978(民67)/01/01 | 年齡: 41歲 |


處理訊息

核對資料正確

4

給藥存檔 | 取消

電子病歷上傳EMR-未上傳頁籤 以橘底白字提醒



電子簽章

電子簽章作業程式[MTEMRSIG]

一般作業 | 檢查 | 設定 |

顯示

| | |
|------|-------|
| 進度： | 已完成簽章 |
| 筆數： | |
| 簽章者： | |

請輸入員工編號
 代簽

1. 為維護您的權益，請依衛生署規定，於病歷完成後24小時內簽章，以避免法律糾紛。
2. 檢查頁面可查詢簽章清單。
3. 具有調閱權限者，插卡後可點擊清單調閱簽章電子病歷。
4. 如持續出現簽章錯誤訊息，請改由其他路徑進入簽章程式，或使用其他電腦簽章。如原使用桌面電子簽章程式請改使用F11醫令傳輸系統內的電子簽章，反之亦然。

設定

- 按下[F1]可中斷簽章作業
- 簽章程式若執行錯誤可改由桌面捷徑"電子簽章"執行
- 下班前請記得執行最後一簽，以確保本日簽章全部完成

2020/11/ 6  2021/ 1/ 5

讀卡機類別

瑞茂(大) 

Smart(小) 




定時簽章 診間看診時請勿使用

程式如有問題請找資訊室 TEL:1173 醫事卡如有問題或PIN碼遺失請找人事室 TEL:8550